



تاور کرین - آسانسور کارگاهی

فراگردان

FARAGARDAN

در ایران



نماینده انحصاری آسانسورهای کارگاهی



آسانسور کارگاهی / Construction Hoist



## SC Frequency Conversion Building Hoist

Classification	Model	Capacity / Per Cage (kg)	Lifting Speed (m/min)	Motor Power / Per Cage (kw)	Counter Weight / Per Cage (kg)
With Counter Weight	SCD200G (SCD200/200G)	2000	0~63	2×15	2000
		2000	0~96	3×15	2000
		2000	0~96	2×22	2000
	SCD270G (SCD270/270G)	2700	0~36	3×11	1000
		2700	0~63	3×15	2000
		2700	0~96	3×18.5	2000
	SCD320G (SCD320/320G)	3200	0~36	3×11	1200
		3200	0~63	3×15	2200
		3200	0~96	3×22	2200
No Counter Weight	SC100G (SCD100/100G)	1000	0~36	2×11	/
	SC120G (SC120/120G)	1200	0~63	3×15	/
		※1200	0~96	2×18.5	/
	SC200G (SC200/200G)	2000	0~36	3×11	/
		※2000	0~46	2×11	/
		※2000	0~63	3×11	/
		※2000	0~96	3×18.5	/
		※2000	0~120	3×22	/
		※2000	0~120	3×22	/
	SC270G (SC270/270G)	※2700	0~46	3×11	/
		※2700	0~63	3×15	/
		※2700	0~96	3×22	/
	SC320G (SC320/320G)	※3200	0~46	3×15	/
		※3200	0~63	3×18.5	/

- سگشن های تمام گالوانیزه
- قابلیت افزایش سرعت تا ۱۲۰m/min
- مجهز به اینورتر SIEMENS آلمان (آپشن)
- ✪ در این مدل ها از الکتروموتور NORD آلمان استفاده شده است
- بهره مندی از تابلو برق تمام اروپایی (SCHNEIDER و SCHMERSAL فرانسه)
- ابعاد استاندارد کابین :  $3.2 \times 1.5 \times 2.5 \text{ m}$  ( $L \times W \times H$ )
- امکان ساخت کابین در ابعاد خاص :  $3.6 \times 1.5 \times 2.5$     $3.0 \times 1.3 \times 2.5$     $2.5 \times 1.3 \times 2.5$
- $4.2 \times 1.5 \times 2.5$     $4.0 \times 1.5 \times 2.5$     $3.8 \times 1.5 \times 2.5$



● خط جوش تمام رباتیک



● کنترل نهایی



# SC General Building Hoist


Classification		Model	Capacity (kg)	Lifting Speed (m/min)	Motor Power (kw)	Counter Weight (kg)
Single Cage	With Counter Weight	SCD200	2000	36	2 x 11	1000
		SCD270TD	2700	36	3 x 11	1000
		SCD320TD	3200	36	3 x 11	1200
	No Counter Weight	SC100TD	1000	36	2 x 11	/
		SC120TD	1200	36	2 x 11	/
		SC200TD	2000	36	3 x 11	/
Twin Cage	With Counter Weight	SCD200/200	2 x 2000	36	2 x 2 x 11	2 x 1000
		SCD270/270TD	2 x 2700	36	2 x 3 x 11	2 x 1000
		SCD320/320TD	2 x 3200	36	2 x 3 x 11	2 x 1200
	No Counter Weight	SC100/100TD	2 x 1000	36	2 x 2 x 11	/
		SC120/120TD	2 x 1200	36	2 x 2 x 11	/
		SC200/200TD	2 x 2000	36	2 x 3 x 11	/

امکان تغییر در مشخصات فنی وجود دارد. لذا جهت دریافت اطلاعات تماس حاصل فرمایید.

- سکشن های تمام گالوانیزه
- بهره مندی از موتورهای NORD آلمان (آپشن)
- بهره مندی از تابلو برق تمام اروپایی: ( SCHNEIDER و SCHMERSAL فرانسه و SIEMENS آلمان )
- ایمنی بالا: سنسور ایمنی درب ها - بهره مندی از سنسور اضافه وزن - سنسور نوار دنده
- ابعاد استاندارد کابین:  $3.2 \times 1.5 \times 2.5 \text{ m}$  (L x W x H)
- امکان ساخت کابین در ابعاد خاص:  $3.6 \times 1.5 \times 2.5$     $3.0 \times 1.3 \times 2.5$     $2.5 \times 1.3 \times 2.5$
- $4.2 \times 1.5 \times 2.5$     $4.0 \times 1.5 \times 2.5$     $3.8 \times 1.5 \times 2.5$



● جعبه فرمان



● سنسور نوار دنده



● پاراشوت



تهران - میرداماد - خیابان حصارى - پلاک ۱۹ - واحد A۲  
تلفن : ۲۲۲۵۴۲۷۰ - ۲۲۲۵۴۴۵۲ فکس : ۲۲۹۲۵۹۹۴  
www.faragardanco.com info@faragardanco.com

(استرالیا)



(سنگاپور)



(تهران)

(انگلستان)



(دبی)



(برزیل)

